Stadt Bad Münstereifel
- Der Bürgermeister
Az:

Bad Münstereifel, den 24.02.2026

Nr. der Ratsdrucksache: **144-XII/Z-1**

Beratungsfolge	Termin
Bau- und Feuerwehrausschuss	10.03.2026

Zur Beratung in **öffentlicher** Sitzung:

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Verbesserung der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich Johannistor und Kölner Straße
hier: Stellungnahme der Verwaltung

Berichterstatter/in: Herr Lanzerath

(x) Kosten €: zu. 1 ca. 5.000 €
zu. 2. ca. 5.000 €
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung
_____
( ) ja / ( ) nein
( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft

( ) Anlagen sind beigefügt

( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.
(x) Kostenstelle 12 541 100 Konto 5242180/ Konto 5255350_____

( ) Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein
_____ € jährlich

( ) Beschlussausführung bis _____

Ausgearbeitet:		Beteiligt:		Mitgezeichnet:	
	GBA		**20.1**		
	PR		**AL**		
	20				

_____
Bürgermeister

An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen:

( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt

( ) verwiesen in den _____

Abstimmungsergebnis:

BauA	( ) einstimmig	( ) Ja-Stimmen	( ) Nein-Stimmen	( ) Enthaltungen
@GRK4@	( ) einstimmig	( ) Ja-Stimmen	( ) Nein-Stimmen	( ) Enthaltungen

1. Sachverhalt:
Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 17.02.2026, zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung (Erhöhung der Verkehrssicherheit) im Bereich Johannistor und Kölner Straße (Schleidtalstraße).

1. Abgang Johannistor (Parkplatz)

Der vom Parkplatz an der L 194 stadteinwärts führende Fußweg ist derzeit nur unzureichend beleuchtet. Dies führt, wie bereits im Antrag dargelegt, im Hinblick auf die Trittsicherheit von Fußgängern bei Dunkelheit, zu erheblichen Defiziten.

Um diesen Zustand dauerhaft zu beseitigen wurde seitens des Fachamtes mit dem zuständigen Versorger (westnetz) Kontakt aufgenommen. Der Versorger sollte prüfen, ob in diesem Streckenabschnitt entsprechend Straßenbeleuchtungskabel (SB-Kabel) vorhanden sei.

Wie westnetz nunmehr mitgeteilt hat, ist SB-Kabel vorhanden. Es besteht also die Möglichkeit, dort 2 Straßenleuchten aufzustellen, wodurch die zuvor beschriebenen Situation nachhaltig und dauerhaft verbessert würde. Die Kosten würden sich hierbei, je nach Wahl des gewählten Leuchtkopfes und der Bodenverhältnisse auf 2.000 – 5.000 € belaufen. Die Herstellungs- und laufenden Unterhaltungskosten müssten über den allgemeinen Haushalt abgewickelt werden.

2. Querung Kölner Straße (Schleidtalstraße, nahe Rechtspflegeschule)

Im Vorfeld der Planungen zur Baumaßnahme Kölner Straße, wurde mit Straßen NRW eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen, die im ersten Abschnitt der Sanierung der L 234 (Schleidtalstraße), auf städtischer Seite, auch den Bau eines Minikreisels und eine Querrungshilfe (in Höhe der Friedhofszuwegung Schleidtalstraße) vorsieht. In § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser Vereinbarung wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Querung seitens der Stadt entsprechend zu beleuchten sei. Dies ist / wird in die Planungen mitberücksichtigt. In diesem Streckenabschnitt ist bereits jetzt Straßenbeleuchtung vorhanden. Diese muss daher nur komplementiert und entsprechend „optimiert“ werden.

2. Rechtliche Würdigung
Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit.

3. Finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept
Zu 1 Abgang Johannistor (Parkplatz)
Im Rahmen eines genehmigten Haushalts stehen entsprechende Haushaltsmittel, in der Höhe von ca. 45.000 €, bei der Kostenstelle 12541100 (Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen) und dem Sachkonto 5255350 (Festwert Straßenbeleuchtung), zur Verfügung.

Zu 2. Querungshilfe Schleidtalstraße
Im Rahmen eines genehmigten Haushalts stehen entsprechende Haushaltsmittel, in der Höhe von 155.000 €, bei der Kostenstelle 12541100 (Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen) und dem Sachkonto 5242180 (Unterhaltung Straßenbeleuchtung), zur Verfügung.

4. Organisatorische und personelle Auswirkungen
keine

5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen
keine

6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel
keine

7. Auswirkungen auf den Klimawandel
keine

8. Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen:

1. Beleuchtung, Abgang Johannistor Parkplatz und
2. Beleuchtung Querrungshilfe Schleidtalstraße,

vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung und entsprechend des vorgestellten Sachverhaltes durchzuführen.